

**SUEVIA**  
FARMLINE

# FARMLINE

**CATALOGUE 2012**







## Veaux



|                             |    |
|-----------------------------|----|
| • Aide au vêlage .....      | 5  |
| • Seaux à tétines .....     | 6  |
| • Biberons et tétines ..... | 7  |
| • Tétines de rechange ..... | 9  |
| • Sevrage du veau .....     | 10 |
| • Longes pour veau .....    | 11 |



## Bovins et vaches laitières



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| • Hygiène de traite .....           | 12 |
| • Antitéteurs .....                 | 16 |
| • Aimant en cage .....              | 18 |
| • Bêtes à l'attache .....           | 20 |
| • Marquage .....                    | 22 |
| • Soins des sabots et ongorns ..... | 24 |
| • Soins des animaux .....           | 30 |
| • Abreuvoirs .....                  | 45 |



## Chevaux



|  |    |
|--|----|
| • Soin des animaux .....   | 31 |
| • Mangeoires .....   | 32 |
| • Rateliers à foin .....   | 35 |
| • Mangeoires de porte .....  | 36 |
| • Seaux d'alimentation / pelles doseuses / support pierre à lécher ..... | 37 |
| • Seaux / Mesures .....  | 40 |
| • Matériel d'obstacle .....  | 42 |
| • Flotteurs .....  | 44 |
| • Abreuvoirs .....   | 45 |



## Matériel de ferme et d'étable

|   |    |
|---|----|
| • Racloirs à lisier .....                           | 46 |
| • Fourches à fumier / Racloirs d'alimentation ..... | 48 |
| • Pelles et manches .....                           | 50 |
| • Aiguillons .....                                  | 52 |



## Porcs



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| • Triage .....                     | 53 |
| • Mangeoires porcelets .....       | 54 |
| • Tétines .....                    | 55 |
| • Antistress et jouet porcin ..... | 56 |



## Ovins et caprins



|   |    |
|---|----|
| • Seaux et bars à agneaux / Biberons et tétines ..... | 58 |
|---|----|



## Les produits SUEVIA pour veaux - **SUEVIA Catalogue Bovin 2012**



Niche à veaux MIDI avec un parc revêtement epoxy



avec des roues pratiques

## Vêleuse VINK, 1,80 m

- en acier inoxydable → chariot à traction alternée en haut et en bas
- construction robuste → grande longévité → le chariot de traction peut être débrayé instantanément en cas de complication → la vêleuse adopte automatiquement la bonne position que la vache soit couchée ou debout → une personne seule peut faire la délivrance, sans l'aide d'une tierce personne → pas de dérapage durant l'utilisation

| Dénomination         | Réf.     |  |  |
|----------------------|----------|--|--|
| Vêleuse VINK, 1,80 m | 300.0459 |  |  |



## Vêleuse HK, 1,80 m, avec appui PVC

- grande robustesse de l'appui PVC et des étriers latéraux → mécanisme solide et rigide, facile d'utilisation et débrayable rapidement → la conception du système d'accrochage assure une traction précise et flexible → tube acier épais, longueur 180 cm

| Dénomination                       | Réf.     |  |  |
|------------------------------------|----------|--|--|
| Vêleuse HK, 1,80 m, avec appui PVC | 300.1012 |  |  |



## Seau à tétine aplati sur 2 côtés, 8 Litres

→ complet avec clapet et tétine rouge → robuste, en matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → résistant aux acides → face avant et arrière aplatie → avec graduation → anse métal → facile à nettoyer



|                      |
|----------------------|
| <b>h:</b> 19,5 cm    |
| <b>l:</b> 26 cm      |
| <b>L:</b> 22,5 cm    |
| <b>250 / palette</b> |

## Seau à veau rond, 12 litres

→ complet avec clapet et tétine rouge → robuste, en matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → résistant aux acides → avec graduation → anse métal → facile à nettoyer



|                      |
|----------------------|
| <b>Ø:</b> 29 cm      |
| <b>500 / palette</b> |

| Dénomination                                  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Seau à tétine aplati sur 2 côtés,<br>8 litres | 300.0013 |  |  |

## Accessoires et pièces détachées pour Réf. 300.0013

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Couvercle pour seau aplati, noir                    | 300.0049 |  |  |
| Support plastique,<br>pour seau aplati              | 300.0054 |  |  |
| Support galvanisé,<br>pour seau aplati              | 300.0057 |  |  |
| Clé de montage pour clapet                          | 300.0067 |  |  |
| Clapet complet avec<br>joint d'étanchéité pour seau | 300.0059 |  |  |
| Joint caoutchouc rouge                              | 300.0069 |  |  |



| Dénomination                | Réf.     |  |  |
|-----------------------------|----------|--|--|
| Seau à veau rond, 12 litres | 300.0019 |  |  |


## Accessoires et pièces détachées pour Réf. 300.0019

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Support rond galvanisé, Ø 29 cm                     | 300.0058 |  |  |
| Clé de montage pour clapet                          | 300.0067 |  |  |
| Clapet complet avec<br>joint d'étanchéité pour seau | 300.0059 |  |  |
| Joint caoutchouc rouge                              | 300.0069 |  |  |



## Biberon pour veaux

→ avec graduation → le biberon de 3 litres a une grande ouverture de remplissage → clapet muni d'une purge pour éviter une dépressurisation → idéal pour la médicamentation



## Biberon ergonomique, avec tétine en caoutchouc naturel

→ 2,5 litres → ergonomique → avec graduation → grande ouverture pour remplissage et nettoyage faciles → purge réglable → le clapet anti-retour permet même à des animaux faibles ou malades d'ingérer facilement les aliments liquides → très solide



| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Biberon pour veaux, 1 litre, complet avec tétine rouge  | 300.0155 |  |  |
| Biberon pour veaux, 2 litres, complet avec tétine rouge | 300.0157 |  |  |
| Biberon pour veaux, 3 litres, complet avec tétine rouge | 300.0161 |  |  |

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Biberon ergonomique, pour veaux, avec tétine en caoutchouc | 300.0173 |  |  |

## Sonde d'alimentation veaux 3 litres, avec tuyau pour gosier

→ avec graduation → grande ouverture de remplissage → clapet muni d'une purge pour éviter une dépressurisation → idéal pour la médicamentation → manipulation d'une seule main



## Accessoires et pièces détachées pour Réf. 300.0173

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Housse thermique pour biberon                     | 300.0174 |  |  |
| Support mural galvanisé, pour biberon ergonomique | 300.0175 |  |  |
| Clapet anti-retour matière synthétique            | 300.0176 |  |  |

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Sonde d'alimentation veaux, 3 litres, avec tuyau pour gosier | 300.0162 |  |  |

# Biberons et tétines

## Tétine flottante pour veaux (système français)


→ très robuste → œillet pour fixation d'une chaînette de sûreté → changement aisément de la tétine



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Tétine flottante pour veaux (système français)             | 300.0075 |  |  |
| Tétine pour automate, rouge, adaptée pour tétine flottante | 300.0089 |  |  |

## Biberon d'alimentation 2,5 litres, avec tétine pour graines

→ avec graduation → grande ouverture de remplissage → avec anse → permet une prise précoce d'aliments pour une bonne croissance



| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Biberon d'alimentation 2,5 litres, avec tétine pour graines | 300.0170 |  |  |

## Accessoires et pièces détachées pour Réf. 300.0170

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Fixation murale galvanisée, pour Biberon d'alimentation | 300.0172 |  |  |
| Tétine pour aliments secs                               | 300.0088 |  |  |

## Clapet alu vertical avec tétine, pour veaux, plongeant

→ pour habituer les veaux à boire le lait dans des auge allongées



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Clapet alu vertical avec tétine, pour veaux, plongeant | 300.0071 |  |  |
| Tétine de rechange, rouge, pour clapet alu             | 300.0087 |  |  |

## Ensemble colonne aspirante, pour veaux, montage sur mur


→ kit complet, tuyau 120 cm → avec fixation au mur → clapet anti-retour intégré → débit du lait assuré grâce au gros diamètre du tuyau → utilisable dans toutes les positions → par ex. lait provenant d'un réservoir/auge



| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Ensemble colonne aspirante, pour veaux, montage sur mur, 1,20 m | 300.0106 |  |  |

## Ensemble colonne aspirante, pour veaux, montage sur cloison

→ kit complet, tuyau 150 cm → avec tuyau inox pour fixation sur cloison → clapet anti-retour intégré → débit du lait assuré grâce au gros diamètre du tuyau → utilisable dans toutes les positions → par ex. lait provenant d'un réservoir/auge



| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Ensemble colonne aspirante, pour veaux, montage sur cloison, 1,20 m | 300.0112 |  |  |

# Tétines de rechange

## Tétine à veaux, caoutchouc naturel, 100 mm, cylindrique

→ pour seau à veau → très souple → rapidement acceptée par les animaux → avec trou cruciforme



300.0104

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Tétine à veaux, caoutchouc naturel, 100 mm, cylindrique | 300.0104 |  |  |

## Tétine à veaux, rouge

→ pour seau à veau → avec trou cruciforme → tailles différentes



300.0081

300.0083

300.0084

## Tétine pour automate, rouge

→ pour automate → adaptée pour tétine flottante 300.0075  
→ système français



300.0089

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Tétine pour automate, rouge, adaptée pour tétine flottante | 300.0089 |  |  |

## Tétine à veaux, blanc

→ pour seau à veau → avec trou cruciforme → tailles différentes



300.0094

300.0095

## Tétine de rechange, rouge, pour clapet alu

→ Tétine de rechange pour clapet alu 300.0071



300.0087

| Pièces détachées pour Réf. 300.0071        |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Tétine de rechange, rouge, pour clapet alu | 300.0087 |  |  |

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Tétine à veaux, blanc, conique, 100 mm, pour seau à veau     | 300.0094 |  |  |
| Tétine à veaux, blanc, cylindrique, 100 mm, pour seau à veau | 300.0095 |  |  |

# Sevrage du veau

## Thermomètre à lait longeur 35 cm

→ peut s'ouvrir

300.0454



## Thermomètre à lait avec creux

→ avec creux

300.0456



## Thermometer à affichage digital

→ avec signal

300.0455



## Réchauffeur à lait, en aluminium

→ 230 V, 2300 W → avec voyant lumineux → thermostat gradué → coupure auto dès température atteinte, garde la température constante → facile d'entretien  
→ thermo-plongée à partir de 15 cm → protégé contre l'humidité → aucun accrochage de résidu



| Dénomination                     | Réf.     |  |  |
|----------------------------------|----------|--|--|
| Thermomètre à lait longeur 35 cm | 300.0454 |  |  |
| Thermomètre à lait avec creux    | 300.0456 |  |  |
| Thermometer à affichage digital  | 300.0455 |  |  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Hauteur        | 94 cm          |
| Diamètre       | 15,5 cm        |
| Poids          | 3,4 kg         |
| Prise          | 230 V / 2300 W |
| Thermo-plongée | max 82 cm      |

## Muselière à veaux plastique, avec collier



300.0229

→ Tableau de rechauffe

| 20 l d'eau | à 14,8°C |
|------------|----------|
| 5 min      | 20°C     |
| 10 min     | 30°C     |
| 16 min     | 40°C     |
| 23 min     | 50°C     |
| 31 min     | 60°C     |
| 41 min     | 70°C     |
| 54 min     | 80°C     |
| 69 min     | 90°C     |

300.0469


| Dénomination                              | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Muselière à veaux plastique, avec collier | 300.0229 |  |  |

| Dénomination                     | Réf.     |  |  |
|----------------------------------|----------|--|--|
| Réchauffeur à lait 230 V, 2300 W | 300.0469 |  |  |

| Dénomination                              | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Fouet Inox<br>5 arceaux, longueur 45 cm   | 300.0220 |  |  |
| Fouet Inox,<br>10 arceaux, longueur 45 cm | 300.0221 |  |  |

## Fouets Inox

→ avec crochet d'accrochage → pour remuer le lait destiné aux veaux



## Longes pour veau

→ avec boucle → ø 8 mm → longueur 200 cm  
→ quantité 10 pièces minimum



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Longe pour veau JUTE avec clip,<br>longueur 200 cm,<br>1 paquet = <b>10 pièces</b> | 300.0562 |  |  |
| Longe pour veau JUTE sans clip,<br>longueur 200 cm<br>1 paquet = <b>10 pièces</b>  | 300.0564 |  |  |
| Longe pour veau JUTE-PP blanc,<br>longueur 200 cm<br>1 paquet = <b>10 pièces</b>   | 300.0558 |  |  |
| Longe pour veau PP bleu-blanc,<br>longueur 200 cm<br>1 paquet = <b>10 pièces</b>   | 300.0560 |  |  |
| Longe pour veau SISAL,<br>longueur 200 cm<br>1 paquet = <b>10 pièces</b>           | 300.0566 |  |  |



# Hygiène de traite

## Testeur de mammite, blanc

→ un jet de lait (env.2 ml) de chaque quartier projeté dans un des creux indique la présence de mammite

300.0446



## Testeur de mammite, noir

→ un jet de lait (env.2 ml) de chaque quartier projeté dans un des creux indique la présence de mammite

300.0447



## Bol de pré-traite, 1 litre

→ avec graduation et tamis noir → pour un contrôle par trayon des premiers jets avant la traite

300.0207



## Pot séparateur de traite, 12 litres

→ pour séparer un quartier infecté d'une mamelle lors de la traite → récipient en matière synthétique résistante → contenance env.12 litres → Anse Inox → grande ouverture pour un nettoyage facile → pression maximum de 0,4 à 0,6 bar

300.0127



| Dénomination              | Réf.     |  |  |
|---------------------------|----------|--|--|
| Testeur de mammite, blanc | 300.0446 |  |  |
| Testeur de mammite, noir  | 300.0447 |  |  |



| Dénomination               | Réf.     |  |  |
|----------------------------|----------|--|--|
| Bol de pré-traite, 1 litre | 300.0207 |  |  |



| Dénomination                        | Réf.     |  |  |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| Pot séparateur de traite, 12 litres | 300.0127 |  |  |

## Pot trayeur 20 l, avec couvercle

- avec couvercle en plastique → solide anse en acier inoxydable
- contenance 20 l



| Dénomination                        | Réf.     |  |  |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| Pot trayeur 20 l,<br>avec couvercle | 300.0124 |  |  |

## Bouchon machine à traire

- PVC plein → mise en place rapide durant la traite → compatible avec toutes les marques de manchons



| Dénomination             | Réf.     |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|
| Bouchon machine à traire | 300.0342 |  |  |

## Gobelet de trempage plastique anti-retour

- idéal pour une désinfection des trayons après la traite → clapet anti-retour empêchant le produit de revenir dans le gobelet - pas de pollution de la solution non utilisée
- avec crochet attache ceinture
- contenance 250 ml
- avec graduation



| Dénomination                    | Réf.     |  |  |
|---------------------------------|----------|--|--|
| Gobelet de trempage anti-retour | 300.0351 |  |  |

## Gobelet de trempage plastique standard

- pour une désinfection des trayons après la traite
- avec crochet attache ceinture
- contenance 250 ml
- avec graduation



| Dénomination                 | Réf.     |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|
| Gobelet de trempage standard | 300.0352 |  |  |

# Hygiène de traite

## Pistolet de lavage ECO

→ avec raccord



300.0481

## Gants de traite nitrile

→ sans latex ni poudre → poids env. 6 g → longueur 240 mm → 100 pièces par boîte distributrice → disponibles en 4 tailles: S, M, L, XL



| Dénomination           | Réf.     |  |  |
|------------------------|----------|--|--|
| Pistolet de lavage ECO | 300.0481 |  |  |

## Pistolet de lavage Antichoc

→ poignée en caoutchouc



300.0482

| Dénomination                | Réf.     |  |  |
|-----------------------------|----------|--|--|
| Pistolet de lavage Antichoc | 300.0482 |  |  |

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Gants de traite nitrile Taille. S<br>1 carton = 100 <b>pièces</b>  | 300.0539 |  |  |
| Gants de traite nitrile Taille. M<br>1 carton = 100 <b>pièces</b>  | 300.0540 |  |  |
| Gants de traite nitrile Taille. L<br>1 carton = 100 <b>pièces</b>  | 300.0541 |  |  |
| Gants de traite nitrile Taille. XL<br>1 carton = 100 <b>pièces</b> | 300.0542 |  |  |

## Douchette de lavage dite américaine

→ la valve est fermée en position verticale pendante → l'eau se libère par simple pression sur le corps et se coupe automatiquement lorsque l'on relâche



300.0457

## Brosse de nettoyage à poils nylon résistants

→ brosse ergonomique → poils bien répartis sur la surface de la brosse



300.0335

| Dénomination        | Réf.     |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Douchette de lavage | 300.0457 |  |  |

| Dénomination        | Réf.     |        |  |
|---------------------|----------|--------|--|
| Brosse de nettoyage | 300.0335 | 3,70 € |  |

## Papier ouaté blanc 800 formats en pack de 6 bobines

→ particulièrement efficace à sec, très absorbant → peut également être utilisé légèrement humide → très absorbant → conditionnement: pack de 6 bobines de 800 formats



36 sachets / palette

## Lavettes de trayons

→ résistantes à l'ébullition, matériel antidéchirure, lavables en machine  
→ 50 lavettes par paquet → 34 x 37 cm → pour le nettoyage du pis et hygiène



72 sachets / palette

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Papier ouaté blanc<br>1 pack = <b>6 rouleaux à 800 feuilles</b>                            | 300.1016 |  |  |
| Lavettes de trayons 34 x 37cm<br>résistantes à l'ébullition<br>1 pack = <b>50 lavettes</b> | 300.1017 |  |  |
| Prix par palette complète sur demande  |          |  |  |

## Pot à lait plastique 2 litres

→ en matière synthétique → forme ovale, appropriée pour réfrigérateur  
→ avec couvercle et joint



300.0139



| Dénomination                  | Réf.     |  |  |
|-------------------------------|----------|--|--|
| Pot à lait plastique 2 litres | 300.0139 |  |  |

## Pot à lait 10 litres, en matière synthétique, avec couvercle

→ qualité alimentaire → sans cadmium ni plomb → résistant aux acides → anse en acier inoxydable très solide



300.0120

## Pot à lait 20 litres, en matière synthétique, avec couvercle

→ qualité alimentaire → sans cadmium ni plumb → résistant aux acides → anse en acier inoxydable très solide



300.0122

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Pot à lait 10 litres, en matière synthétique, avec couvercle | 300.0120 |  |  |
| Pot à lait 20 litres, en matière synthétique, avec couvercle | 300.0122 |  |  |

# Antitéteurs

## Anneau antitéteur, en plastique rouge

→ pour veaux et jeunes animaux → 1 pack = 6 pièces → couleur rouge

## Anneau antitéteur, en plastique bleu

→ pour jeunes animaux et bovins → 1 pack = 6 pièces → couleur bleue

## Anneau antitéteur, en plastique noir

→ pour bovins → 1 pack = 6 pièces → couleur noire

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Anneau antitéteur, en plastique rouge, pour veaux et jeunes animaux, 1 pack = <b>6 pièces</b> | 300.0478 |  |  |
| Anneau antitéteur, en plastique bleu, pour jeunes animaux et bovins, 1 pack = <b>6 pièces</b> | 300.0479 |  |  |
| Anneau antitéteur, en plastique noir, pour bovins, 1 pack = <b>6 pièces</b>                   | 300.0480 |  |  |



300.0478



300.0479



300.0480

## Antitéteur, caoutchouc


→ empêche les succions réciproques → installation simple et bonne tenue grâce au ressort métallique



300.0141

## Antitéteur en aluminium

→ empêche les succions réciproques → réglable



300.0144

| Dénomination           | Réf.     |  |  |
|------------------------|----------|--|--|
| Antitéteur, caoutchouc | 300.0141 |  |  |

| Dénomination            | Réf.     |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|
| Antitéteur en aluminium | 300.0144 |  |  |

## Antitêteur, caoutchouc avec collier de maintien, moyen

→ pour jeunes bêtes → empêche les succions réciproques → fixation facile sur l'arête du museau → avec pointes fondues dans la masse



300.0142

## Antitêteur, caoutchouc avec collier de maintien, grand

→ pour bêtes adultes → empêche les succions réciproques → fixation facile sur l'arête du museau → avec pointes fondues dans la masse



300.0143

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Antitêteur, caoutchouc avec collier de maintien, moyen | 300.0142 |  |  |

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Antitêteur, caoutchouc avec collier de maintien, grand | 300.0143 |  |  |



# Aimants en cage

## Aimant en cage, modèle standard

→ 35 x 35 x 100 mm → cage en plastique robuste de couleur verte → attrape tous corps étranger dans l'estomac des bovins → conditionnement : en carton de 12 pièces minimum

300.0545



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Aimant en cage, modèle standard<br>1 carton = <b>12 pièces</b> | 300.0545 |  |  |

## Aimant en cage, modèle puissant

→ version particulièrement puissante → 35 x 35 x 100 mm → cage en plastique de couleur blanche → à pouvoir magnétique très forte → avec cage ouverte, conçue pour attraper petits et grands corps étrangers métalliques dans l'estomac des bovins → conditionnement : en carton de 12 pièces minimum

300.0546



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Aimant en cage, modèle puissant<br>1 carton = <b>12 pièces</b> | 300.0546 |  |  |

## Guide pousoir pour aimant en cage

→ plastique très robuste → couleur blanche → dimensions 610 x 40 mm → en cas des ruminants, l'œsophage ainsi que la panse doivent être développés à 90 % avant d'introduire l'aimant

300.0547



| Dénomination         | Réf.     |  |  |
|----------------------|----------|--|--|
| Guide pousoir aimant | 300.0547 |  |  |

# Bêtes à l'attache



Ancrage sol à sceller, 2 trous

→ en fonte laqué



Ancrage sol à sceller, 4 trous

→ en fonte laqué



| Dénomination                   | Réf.     |  |  |
|--------------------------------|----------|--|--|
| Ancrage sol à sceller, 2 trous | 131.0302 |  |  |
| Ancrage sol à sceller, 4 trous | 131.0304 |  |  |

Caillebotis en fonte

→ en fonte laqué → avec fente → dimensions 500 x 200 x 20 mm



| Dénomination                              | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Caillebotis en fonte<br>500 x 200 x 20 mm | 170.0446 |  |  |

# Bêtes à l'attache

SUEVIA  
FARMLINE

## Entrave flanc galvanisé

→ en métal zingué, très robuste → évite les ruades → réglable pour des animaux de tailles différentes

300.0483



| Dénomination            | Réf.     |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|
| Entrave flanc galvanisé | 300.0483 |  |  |

## Mouchette à naseaux, renforcée à la fibre de verre

→ complet avec anneau de guidage

300.0232



| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Mouchette à naseaux,<br>renforcée à la fibre de verre | 300.0232 |  |  |



## Entrave réglable

→ en nylon robuste → avec renfort cuir → avec fermoir à boucle → réglable au milieu

300.0468



300.0467



| Dénomination     | Réf.     |  |  |
|------------------|----------|--|--|
| Entrave réglable | 300.0468 |  |  |


| Dénomination | Réf.     |  |  |
|--------------|----------|--|--|
| Entrave      | 300.0467 |  |  |



300.0177

→ complet avec lien en perlon, caoutchouc supérieur et inférieur et pièces métalliques

| Dénomination                     | Réf.     |  |  |
|----------------------------------|----------|--|--|
| Attache queue, Modèle „Allgäuer“ | 300.0177 |  |  |



300.0185

## Pièces détachées pour Réf. 300.0177, 300.0185

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Caoutchouc inférieur,<br>résistant à l'ammoniac | 300.0178 |  |  |
| Fermeture en acier galvanisé                    | 300.0179 |  |  |
| Etrier supérieur en acier galvanisé             | 300.0182 |  |  |
| Caoutchouc supérieur                            | 300.0183 |  |  |

| Dénomination            | Réf.     |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|
| Attache queue élastique | 300.0185 |  |  |

# Marquage

## Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à clip

→ largeur du collier 40 mm → fermoir à clip



300.0464

## Passant chiffré, jaune

→ chiffres de 0 à 9 → couleur jaune



300.0495

## Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à boucle

→ largeur du collier 40 mm → fermoir à boucle



300.0465



verso

## Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à maillon ovale


→ largeur du collier 40 mm → fermoir à maillon ovale



300.0466

| Dénomination                    | Réf.     |  |  |
|---------------------------------|----------|--|--|
| Passant chiffré, jaune, Nr. 0   | 300.0490 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 1   | 300.0491 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 2   | 300.0492 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 3   | 300.0493 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 4   | 300.0494 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 5   | 300.0495 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 6/9 | 300.0496 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 7   | 300.0497 |  |  |
| Passant chiffré, jaune, Nr. 8   | 300.0498 |  |  |

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à clip          | 300.0464 |  |  |
| Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à boucle        | 300.0465 |  |  |
| Collier de marquage 120 cm, vert/blanc, fermoir à maillon ovale | 300.0466 |  |  |



| Dénomination                      | Réf.     |
|-----------------------------------|----------|
| Bracelet de marquage, PVC, bleu   | 300.0506 |
| Bracelet de marquage, PVC, rouge  | 300.0507 |
| Bracelet de marquage, PVC, orange | 300.0508 |
| Bracelet de marquage, PVC, jaune  | 300.0509 |
| Bracelet de marquage, PVC, vert   | 300.0510 |

| Dénomination   | Réf.     |
|--|----------|
| Bracelet de marquage, Nylon, bleu, 1 pack = <b>10 pièces</b>   | 300.0500 |
| Bracelet de marquage, Nylon, rouge, 1 pack = <b>10 pièces</b>  | 300.0501 |
| Bracelet de marquage, Nylon, orange, 1 pack = <b>10 pièces</b> | 300.0502 |
| Bracelet de marquage, Nylon, jaune, 1 pack = <b>10 pièces</b>  | 300.0503 |
| Bracelet de marquage, Nylon, vert, 1 pack = <b>10 pièces</b>   | 300.0504 |



# Soins des sabots et onglons

**SUEVIA**  
FARMLINE

## Disque de parage, ø 115 mm, acier tressé, grain fin

→ version acier tressé → grande longévité → utilisable avec une meuleuse standard



300.0197

## Disque de parage, acier tressé, ø 115 mm, granulosité éparsé

→ corps acier tressé double face → granulosité par grain 2-3 mm → grande longévité → utilisation avec une meuleuse standard → grande absorption des vibrations



300.0198

### Dénomination

### Réf.

Disque de parage, acier tressé,  
ø 115 mm, fein gesplittet

300.0197

## Disque de parage, acier tressé, ø 125 mm, granulosité éparsé

→ corps acier tressé double face → granulosité par grain 2-3 mm → grande longévité → utilisation avec une meuleuse standard → grande absorption des vibrations



300.0199

## Disque de parage Semiflex, ø 115 mm, 16 grains

→ Semiflex est un disque idéal pour le nettoyage des onglons → pour un meulage fin facilitant le collage de compresses → grande longévité grâce à sa surface ondulée

300.0194



## Disque de parage, acier tressé, ø 155 mm, granulosité éparsé

→ corps acier tressé double face → granulosité par grain 3-4 mm → grande longévité → utilisation avec une meuleuse standard → grande absorption des vibrations



300.0203

## Disque de parage Semiflex, ø 127 mm, 24 grains

→ Semiflex est un disque idéal pour le nettoyage des onglons → pour un meulage fin facilitant le collage de sabots orthopédiques → grande longévité grâce à sa surface ondulée

300.0195



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Disque de parage Semiflex,<br>ø 115 mm, 16 grains,<br>1 pack = <b>5 pièces</b> | 300.0194 |  |  |
| Disque de parage Semiflex,<br>ø 127 mm, 24 grains,<br>1 pack = <b>5 pièces</b> | 300.0195 |  |  |

### Dénomination

### Réf.

Disque de parage, acier tressé,  
ø 115 mm, granulosité éparsé

300.0198

Disque de parage, acier tressé,  
ø 125 mm, granulosité éparsé

300.0199

Disque de parage, acier tressé,  
ø 155 mm, granulosité éparsé

300.0203

## Disque de parage, ø 115 mm, double face, couleur rouge

→ corps acier tressé → Recto : granulats en acier dur épargillé sur la totalité du disque et verso : idem mais uniquement sur 15 mm du rebord du disque → granulosité par grain 2-3 mm → grande longévité → utilisation avec une meuleuse standard → absorption des vibrations

300.0201



300.0202



| Dénomination                                      | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Disque de parage,<br>ø 115 mm, double face, rouge | 300.0201 |  |  |

| Dénomination                                     | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Disque de parage,<br>ø 125 mm, double face, bleu | 300.0202 |  |  |

## Disque de parage, ø 115 mm, version emboutie, granulosité éparsse

→ version emboutie → granulosité par grain 2-3 mm → grande longévité → utilisable avec une meuleuse standard

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Disque de parage,<br>version emboutie,<br>ø 115 mm, granulosité éparsse | 300.0204 |  |  |

300.0204



# Soins des sabots et onglons

## Renette, coupe double, manche bois

→ coupe large en Inox spécial de haute qualité → lame super tranchante → forme ergonomique particulièrement adaptée



300.0271

## Renette, coupe double, lame étroite

→ lame inox → manche bois ergonomique particulièrement adapté



300.0279

## Renette, coupe gauche, manche bois

→ coupe large en Inox spécial de haute qualité → lame super tranchante → forme ergonomique particulièrement adaptée



300.0272

## Renette, coupe gauche, lame étroite

→ lame inox → manche bois ergonomique particulièrement adapté



300.0277

## Renette, coupe droite, manche bois

→ coupe large en Inox spécial de haute qualité → lame super tranchante → forme ergonomique particulièrement adaptée



300.0273

## Renette, coupe droite, lame étroite

→ lame inox → manche bois ergonomique particulièrement adapté



300.0274

## Renette, coupe double, lame large

→ lame inox → manche bois ergonomique particulièrement adapté



300.0278

## Renette, coupe gauche, lame large

→ lame inox → manche bois ergonomique particulièrement adapté



300.0276

## Renette, coupe droite, lame large

→ lame inox → manche bois ergonomique particulièrement adapté



300.0275

| Dénomination                           | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Renette, coupe double,<br>manche bois  | 300.0271 |  |  |
| Renette, coupe gauche,<br>manche bois  | 300.0272 |  |  |
| Renette, coupe droite,<br>manche bois  | 300.0273 |  |  |
| Renette, coupe double,<br>lame étroite | 300.0279 |  |  |
| Renette, coupe gauche,<br>lame étroite | 300.0277 |  |  |
| Renette, coupe droite,<br>lame étroite | 300.0274 |  |  |
| Renette, coupe double,<br>lame large   | 300.0278 |  |  |
| Renette, coupe gauche,<br>lame large   | 300.0276 |  |  |
| Renette, coupe droite,<br>lame large   | 300.0275 |  |  |

## GEWA-FIT

- le système de soins pour onglands GEWA-Fit permet le soin, le traitement et l'immobilisation d'onglons malades ou déteriorés
- la guérison de blessures et de maladies infectieuses sur les onglands ou sur la peau intervient rapidement
- la résine est sans risque dermatologiquement, non toxique et facile à appliquer. Température d'application de 15 à 20°C
- la résine durcit en 5-7 minutes
- L'animal soigné s'habitue très rapidement au port de la semelle. Les signes d'amélioration sont rapidement visibles même sur des animaux intensément touchés.
- Les kits pour soins GEWA-Fit sont livrables en coffret de 5, 10 et 25 pièces
- avec GEWA-Fit vous optez pour un produit de grande qualité, certifié par la DLG
- très bon rapport qualité/prix
- GEWA-Fit soulage le travail des vétérinaires en permettant une guérison rapide et complète de l'animal. Le temps consacré au traitement des maladies se trouve considérablement raccourci.

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Pack 25 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 25 semelles bois | 300.0301 |  |  |
| Pack 10 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 10 semelles bois | 300.0306 |  |  |
| Pack 5 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 5 semelles bois   | 300.0311 |  |  |

## Pack 25 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 25 semelles bois

- suffisant pour 25-35 traitements → contient 1 kg de poudre, 500 ml durcisseur, 25 semelles bois, 25 spatules, 1 gobelet doseur, 1 cuillère doseuse



300.0301

## Pack 10 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 10 semelles bois

- suffisant pour 10-14 traitements → contient 500 g de poudre, 500 ml durcisseur, 10 semelles bois, 10 spatules, 1 gobelet doseur, 1 cuillère doseuse



300.0306

## Pack 5 Kits soins GEWA-FIT, complet avec 5 semelles bois

- suffisant pour 5 à 7 traitements → contient 250 g de poudre, 250 ml durcisseur, 5 semelles bois, 5 spatules, 1 gobelet doseur, 1 cuillère doseuse



300.0311



# Soins des sabots et onglons

**SUEVIA**  
FARMLINE

## Sabot pour grands animaux, matière synthétique

→ semelle à picots → sangles réglablees pour une utilisation sur toute épaisseur de sabot



300.0253

## Semelle bois standard, rainure de 3 mm

→ pour soins des onglons → en hêtre → utilisable des deux côtés



300.0254

## Semelle bois standard inclinée, rainure de 3 mm

→ pour soins des onglons → en hêtre → utilisable des deux côtés



300.0256

## Semelle bois pour sabot

→ utilisable des 2 côtés



300.0255

## Semelle bois, grande, rainure de 3 mm

→ pour soins des onglons → en hêtre → utilisable des deux côtés



300.0257

| Dénomination                                   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Sabot pour grands animaux, matière synthétique | 300.0253 |  |  |

## Accessoires pour Réf. 300.0253

|                         |          |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|
| Semelle bois pour sabot | 300.0255 |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|

## Certoplast bande collante, longueur 25 m, largeur 45 mm

→ noire → forte adhérence → colle imprégnée sur une surface caoutchouc → aérée → idéale pour le pansement des sabots



300.0270

## Semelle bois, grande, inclinée, rainure de 3 mm

→ pour soins des onglons → en hêtre → utilisable des deux côtés



300.0259

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Certoplast bande collante, longueur 25 m, largeur 45 mm<br>1 pack = 5 pièces | 300.0270 |  |  |

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Semelle bois standard, rainure de 3 mm                 | 300.0254 |  |  |
| Semelle bois standard inclinée, rainure de 3 mm        | 300.0256 |  |  |
| Semelle bois, grande taille, rainure de 3 mm           | 300.0257 |  |  |
| Semelle bois, grande taille, inclinée, rainure de 3 mm | 300.0259 |  |  |

# Soins des sabots et ongorns

## Spray pour Biberon 1 litre

→ conseillé pour une pulvérisation fine des produits liquides



## Spray spécial ongorns et sabots, 1000 ml

→ propriétés de désinfection et de soins remarquables → maintient les ongorns souple et en bon état, élastique, prévient les infections spécifiques aux ongorns



### Accessoires pour Réf. 300.0319

|                              |          |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|
| Spray pour bouteille 1 litre | 300.0349 |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|

### Dénomination

### Réf.

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Spray spécial ongorns et sabots,<br>1000 ml | 300.0319 |  |  |
|---|----------|--|--|

## Klausol, soin des sabots, 250 ml

→ teinture pour désinfection et soin des ongorns → pour protection contre les maladies telles que les pourritures etc., chez les bovins, ovins, équins



| Dénomination                        | Réf.     |  |  |
|-------------------------------------|----------|--|--|
| Klausol, soin des sabots,<br>250 ml | 300.0265 |  |  |



## Pédiluve bovins KB200, KB280

→ En polyéthylène résistant aux U.V. → Le profilé „nid d'abeille“ écarte les sabots des animaux lors de leur passage pour garantir une meilleure désinfection et la sécurité des animaux.

- Dimensions KB200 env. 200 x 90 x 15 cm, contenance 200 l
- Dimensions KB280 env. 280 x 90 x 15 cm, contenance 280 l



| Dénomination                 | Réf.     |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|
| Pédiluve bovins KB200, 2 m   | 160.0160 |  |  |
| Pédiluve bovins KB280, 2,8 m | 160.0161 |  |  |

# Soins des animaux

## Brosse d'étable standard VINK, complète avec ressort




→ fabrication particulièrement solide → ressort robuste → brosses Nylon de grande longévité → le ressort permet à la brosse horizontale d'être utilisée dans tous les sens → adaptable à toutes les tailles d'animaux

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Brosse d'étable standard VINK,<br>complète avec ressort | 300.0458 |  |  |



## Pièces détachées pour Réf. 300.0458

|                          |          |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|
| Brosse de recharge 50 cm | 302.0003 |  |  |
| Ressort de rechange      | 302.0006 |  |  |




## Brosse avec réservoir VINK



→ livrée avec un réservoir en plastique → pour le soin et le traitement préventif de la peau → pour toutes les tailles d'animaux → fabrication particulièrement solide → ressort robuste → brosses Nylon de grande longévité → le ressort permet à la brosse horizontale d'être utilisée dans tous les sens → adaptable à toutes les tailles d'animaux




| Dénomination               | Réf.     |  |  |
|----------------------------|----------|--|--|
| Brosse avec réservoir VINK | 300.0544 |  |  |



## Pièces détachées pour Réf. 300.0544

|                          |          |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|
| Brosse de recharge 50 cm | 302.0004 |  |  |
| Ressort de rechange      | 302.0006 |  |  |





### Etrille plastique à dentelure fine, spéciale enfants

→ très robuste → dragonne réglable → arête pour une bonne prise en main → divers coloris

300.0445



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Etrille plastique à dentelure fine, bleue            | 300.0511 |  |  |
| Etrille plastique à dentelure fine, verte            | 300.0512 |  |  |
| Etrille plastique à dentelure fine, rouge            | 300.0513 |  |  |
| Etrille plastique à dentelure fine, jaune            | 300.0514 |  |  |
| Etrille plastique à dentelure fine, spéciale enfants | 300.0445 |  |  |
| Etrille plastique à dents fines, bleue               | 300.0515 |  |  |
| Etrille plastique à dents fines, verte               | 300.0516 |  |  |
| Etrille plastique à dents fines, rouge               | 300.0517 |  |  |
| Etrille plastique à dents fines, jaune               | 300.0518 |  |  |

# Soins des animaux



### Etrille plastique à dentelure fine

→ de conception solide → avec dragonne réglable → bon maintien → couleurs: bleue, verte, rouge et jaune



300.0511

300.0512

300.0513

300.0514



### Etrille plastique à 3 rangées de dents fines

→ de conception solide → avec dragonne réglable → bon maintien → couleur: bleue, verte, rouge et jaune



300.0515

300.0516

300.0517

300.0518



### Etrille pour chevaux

→ manche matière synthétique → très robuste → 7 rangs → dentelure fine → corps galvanisé


300.0244



### Etrille

→ manche matière synthétique → très robuste → 7 rangs → dentelure épaisse → corps galvanisé

300.0245



### Etrille, arrondie

→ manche matière synthétique → très robuste → 7 rangs → dentelure épaisse → corps galvanisé

300.0246



| Dénomination         | Réf.     |  |  |
|----------------------|----------|--|--|
| Etrille pour chevaux | 300.0244 |  |  |
| Etrille              | 300.0245 |  |  |
| Etrille, arrondie    | 300.0246 |  |  |

# Mangeoires

## Mangeoire d'angle, 26 litres, sans crochets



→ très solide → grande stabilité grâce à un rebord renforcé → plastique de qualité alimentaire → anse plastique ou métallique disponible en option → empilable pour le transport



**h:** 30 cm

**l:** 46 cm

**L:** 46 cm

**32 / palette**

## Mangeoire droite grande, 14 l



→ très solide → grande stabilité grâce à un rebord renforcé → arête anti-morsures → plastique de qualité alimentaire → empilable pour le transport



**h:** 32 cm

**l:** 44,5 cm

**L:** 27 cm

**80 / palette**

## Mangeoire droite, 11 l, sans crochets



→ très solide → grande stabilité grâce à un rebord renforcé → plastique de qualité alimentaire → poignée de transport intégrée → anse plastique ou métallique disponible en option → empilable pour le transport



**h:** 38 cm

**l:** 28 cm

**L:** 28 cm

**75 / palette**



| Dénomination                           | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Mangeoire d'angle, 26 l, sans crochets | 300.0361 |  |  |
| Mangeoire droite grande, 14 l          | 300.0364 |  |  |
| Mangeoire droite, sans crochets, 11 l  | 300.0362 |  |  |



**300.0055**

**300.0056**

## Accessoires pour Réf. 300.0361 et 300.0362

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Crochet de suspension plastique,<br>1 pack = <b>2 pièces</b> | 300.0055 |  |  |
| Crochet de suspension galvanisé,<br>1 pack = <b>2 pièces</b> | 300.0056 |  |  |

# Mangeoires



## Mangeoire toutes usages, 8 litres

→ version particulièrement solide → plastique de qualité alimentaire → toutes usages → empilable pour le transport



300.0372

|                     |
|---------------------|
| <b>h:</b> 23 cm     |
| <b>l:</b> 30 cm     |
| <b>L:</b> 30 cm     |
| <b>75 / palette</b> |



## Mangeoire poulain, 8 litres

→ avec barreaux en inox → barreaux facilement réglables → très solide → à monter



300.0373

|                     |
|---------------------|
| <b>h:</b> 23 cm     |
| <b>l:</b> 30 cm     |
| <b>L:</b> 30 cm     |
| <b>75 / palette</b> |



300.0579

300.0580

300.0462

300.0463



## Attache avec revêtement plastique

→ avec mousqueton et crochet anti-panique



## Mangeoire ovin-caprin, 6 litres

→ version particulièrement solide → plastique de qualité alimentaire → toutes usages → empilable pour le transport



300.0375

|                   |
|-------------------|
| <b>h:</b> 14,5 cm |
| <b>l:</b> 34 cm   |
| <b>L:</b> 21 cm   |

| Dénomination                                 | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Attache 50 cm,<br>avec revêtement plastique  | 300.0579 |  |  |
| Attache 70 cm,<br>avec revêtement plastique  | 300.0580 |  |  |
| Attache 90 cm,<br>avec revêtement plastique  | 300.0462 |  |  |
| Attache 140 cm,<br>avec revêtement plastique | 300.0463 |  |  |

| Dénomination                      | Réf.     |  |  |
|-----------------------------------|----------|--|--|
| Mangeoire toutes usages, 8 litres | 300.0372 |  |  |
| Mangeoire poulain, 8 litres       | 300.0373 |  |  |
| Mangeoire ovin-caprin, 6 litres   | 300.0375 |  |  |

# Mangeoires

## Mangeoire triangulaire, 22 l



→ en polyéthylène résistant aux U.V. → sans angles vifs pour la sécurité des animaux → avec rebord anti-gaspillage → avec bouchon de vidange en fond facilitant le nettoyage → largeur 40 cm → contenance 22 l



| Dénomination                 | Réf.     |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|
| Mangeoire triangulaire, 22 l | 160.0210 |  |  |

## Mangeoire rectangulaire, 26 l



→ en polyéthylène résistant aux U.V. → sans angles vifs pour la sécurité des animaux → avec rebord anti-gaspillage → avec bouchon de vidange en fond facilitant le nettoyage → Dimensions 60 x 40 cm → contenance 26 l



| Dénomination                 | Réf.     |  |  |
|------------------------------|----------|--|--|
| Mangeoire rectangulaire 26 l | 160.0211 |  |  |



## Ratelier à foin, petit modèle, galvanisé

→ en acier galvanisé → fixation murale → très solide → construction adaptée aux animaux → dim. (L x l x H) 50 x 35 x 22 cm



| Dénomination                             | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Ratelier à foin, petit modèle, galvanisé | 300.1001 |  |  |



## Ratelier à foin, grand modèle, galvanisé

→ en acier galvanisé → fixation murale → très solide → construction adaptée aux animaux → dim. (L x l x H) 80 x 45 x 45 cm



| Dénomination                             | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Ratelier à foin, grand modèle, galvanisé | 300.1002 |  |  |



## Ratelier à foin d'angle galvanisé

→ en acier galvanisé → pour fixation dans un angle → construction adaptée aux animaux → dim. (L x l x H) 70 x 70 x 45 cm



| Dénomination                       | Réf.     |  |  |
|------------------------------------|----------|--|--|
| Ratelier à foin d'angle, galvanisé | 300.1003 |  |  |

# Mangeoires

**SUEVIA**  
FARMLINE

## Mangeoire de porte, 12 litres, sans crochets



→ très solide → plastique de qualité alimentaire → avec graduation → anse métallique → étriers amovibles pour empêcher le cheval de jouer avec → crochet plastique ou métallique disponible en option → couleur bleue



150 / palette



## Mangeoire de porte, 20 litres, sans crochets



→ très solide → plastique de qualité alimentaire → avec graduation → anse métallique → crochet plastique ou métallique disponible en option → couleur bleue



|                     |
|---------------------|
| <b>h:</b> 30cm      |
| <b>l:</b> 37 cm     |
| <b>L:</b> 34 cm     |
| <b>80 / palette</b> |

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Mangeoire de porte, 12 litres, sans crochets, couleur bleue | 300.0360 |  |  |
| Mangeoire de porte, 20 litres, sans crochets, couleur bleue | 300.0365 |  |  |



## Accessoires pour Réf. 300.0360 et 300.0365

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Crochet de suspension plastique,<br>1 pack = <b>2 pièces</b> | 300.0055 |  |  |
| Crochet de suspension galvanisé,<br>1 pack = <b>2 pièces</b> | 300.0056 |  |  |

# Seaux d'alimentation



## Seau d'alimentation, 17 litres, conique

→ fabrication particulièrement solide → plastique de qualité alimentaire → sans cadmium ni plomb, résistant aux acides → avec graduation → anse métallique → couleur verte



300.0443

|                      |
|----------------------|
| Ø sup.: 44,5 cm      |
| Ø inf.: 27 cm        |
| h: 27 cm             |
| <b>320</b> / palette |

### Dénomination

### Réf.

Seau d'alimentation, 17 litres,  
conique, couleur verte



300.0444

|                      |
|----------------------|
| Ø sup.: 49 cm        |
| Ø inf.: 29 cm        |
| h: 29 cm             |
| <b>210</b> / palette |

### Dénomination

### Réf.

Seau d'alimentation, 23 litres,  
conique, couleur verte

# Pelles doseuses

## Pelle doseuse 1 kg, arrondie, avec poignée

→ très robuste → surface très lisse → couleur bleue



## Pelle doseuse 1 kg

→ matière synthétique très robuste → couleur bleue



## Louche d'alimentation, 2 l

→ matière synthétique résistante → contenance 2 litres → avec graduation par 0,5 litres → couleur verte



| Dénomination                                  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Pelle doseuse 1 kg, arrondie,<br>avec poignée | 300.0225 |  |  |
| Pelle doseuse 1 kg                            | 300.0222 |  |  |

| Dénomination               | Réf.     |  |  |
|----------------------------|----------|--|--|
| Louche d'alimentation, 2 l | 300.0448 |  |  |

# Seaux d'alimentation



## Support pierre à lécher, matière synthétique

→ très robuste → sans arêtes saillantes → dim. (l x h x p) 21 x 20,5 x 20,5 cm



300.0283

**200 / palette**

| Dénomination            | Réf.     |  |  |
|-------------------------|----------|--|--|
| Support pierre à lécher | 300.0283 |  |  |

## Seau d'alimentation 5 litres

→ matière synthétique de haute qualité → fabrication robuste → rebord épais  
→ couleur bleue



300.0288

**Ø sup.: 25 cm**  
**Ø inf.: 31 cm**  
**h: 12 cm**  
**500 / palette**



300.0284

**Ø : 55 + 10 cm**  
**h: 25 cm**  
**72 / palette**

| Dénomination                                   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Seau d'alimentation 5 l - bleu                 | 300.0288 |  |  |
| Seau d'alimentation 10 l - bleu                | 300.0286 |  |  |
| Seau d'alimentation 50 l,<br>avec anses - bleu | 300.0284 |  |  |

300.0286



**Ø sup.: 34 cm**  
**Ø inf.: 29,5 cm**  
**h: 13 cm**  
**500 / palette**

# Seaux

**SUEVIA**  
FARMLINE

## Seau, 5 litres

→ particulièrement robuste → matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → sans plomb, résistant aux acides → avec graduation → anse métal



300.0044

|                        |
|------------------------|
| Ø sup.: 22,5 cm        |
| Ø inf.: 20,5 cm        |
| h: 20,5 cm             |
| <b>1.500 / palette</b> |

## Seau, 20 litres

→ particulièrement robuste → matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → sans plumb, résistant aux acides → avec graduation → anse métal



300.0046

|                      |
|----------------------|
| Ø sup.: 37 cm        |
| Ø inf.: 34 cm        |
| h: 27 cm             |
| <b>250 / palette</b> |

## Seau rectangulaire, 10 litres

→ rectangulaire → avec graduation sur deux côtés → anse métal



300.0038

|                      |
|----------------------|
| Ø sup.: 30,5 cm      |
| Ø inf.: 27 cm        |
| h: 25,5 cm           |
| <b>500 / palette</b> |

## Seau, 15 litres

→ particulièrement robuste → matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → sans plumb, résistant aux acides → avec graduation → anse métal



300.0045

|                      |
|----------------------|
| Ø sup.: 33,5 cm      |
| Ø inf.: 30 cm        |
| h: 27,5 cm           |
| <b>500 / palette</b> |



300.0043

|                      |
|----------------------|
| h: 26 cm             |
| l: 26 cm             |
| L: 28 cm             |
| <b>280 / palette</b> |

| Dénomination                         | Réf.     |  |  |
|--------------------------------------|----------|--|--|
| Seau, 5 litres - bleu                | 300.0044 |  |  |
| Seau, 12 litres - noir               | 300.0038 |  |  |
| Seau, 15 litres - vert               | 300.0045 |  |  |
| Seau, 20 litres - bleu               | 300.0046 |  |  |
| Seau rectangulaire, 10 litres - bleu | 300.0043 |  |  |

## Pluviomètre avec graduation

→ matière synthétique → installation simple sur un piquet bois rond



300.0219

## Mesure 1 litre, translucide, avec graduation et bec verseur

→ qualité alimentaire → sans cadmium ni plomb → résistant aux acides



300.0213

## Mesure 2 litres, translucide, avec graduation et bec verseur

→ qualité alimentaire → sans cadmium ni plumb → résistant aux acides



300.0215

| Dénomination                | Réf.     |  |  |
|-----------------------------|----------|--|--|
| Pluviomètre avec graduation | 300.0219 |  |  |

## Mesure 2 litres gradué translucide avec bec verseur et un côté aplati

→ qualité alimentaire → sans cadmium ni plumb → résistant aux acides



300.0214

## Mesure 3 litres, translucide, avec graduation et bec verseur

→ qualité alimentaire → sans cadmium ni plumb → résistant aux acides



300.0217

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Mesure 1 litre, translucide, avec bec verseur                  | 300.0213 |  |  |
| Mesure 2 litres, translucide, avec bec verseur                 | 300.0215 |  |  |
| Mesure 3 litres, translucide, avec bec verseur                 | 300.0217 |  |  |
| Mesure 2 litres, translucide, un côté aplati, avec bec verseur | 300.0214 |  |  |

# Matériel d'obstacle

**SUEVIA**  
FARMLINE

## Chandelier simple en polyéthylène

→ hauteur 169 cm → trous de réglage de 5 en 5 cm → lestage possible avec sable ou eau → en polyéthylène haute qualité → livré sans fiche → couleur bleue ou rouge → accessoires: fiches galvanisées



| Dénomination                   | Réf.     |  |  |
|--------------------------------|----------|--|--|
| Chandelier simple en PE, bleu  | 300.0582 |  |  |
| Chandelier simple en PE, rouge | 300.0583 |  |  |

| Accessoires pour Réf. 300.0582, 300.0583 |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Fiche pour chandelier                    | 300.0597 |  |  |
| Fiche pour chandelier                    | 300.0598 |  |  |

## Fiche pour chandelier polyéthylène

→ en acier galvanisé → pour chandelier polyéthylène 300.0582, 300.0583




## Fiche pour chandelier polyéthylène

→ en acier galvanisé → pour chandelier polyéthylène 300.0582, 300.0583




## Barre d'obstacle en PVC, blanche

→ barre d'obstacle en PVC → livrée avec des embouts → longueur 350 cm → Ø 9,5 cm → couleur blanche



## Fourreau PVC pour barre d'obstacle

→ vendu à l'unité → longueur 70 cm → couleur rouge ou bleu




| Dénomination                             | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Barre d'obstacle en PVC, couleur blanche | 300.0599 |  |  |

| Accessoires pour Réf. 300.0599                     |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Fourreau PVC, pour barre d'obstacle, couleur rouge | 300.0600 |  |  |
| Fourreau PVC, pour barre d'obstacle, couleur bleue | 300.0601 |  |  |

## Marche Cavaletti 3 en 1

→ cavaletti à trois fonctions → peut servir de marche pied pour monter à cheval  
 → peut servir d'obstacle, avec plusieurs positions (6 encoches) → peut également servir de podium lors de récompenses, en mettant deux marches dos à dos → en polyéthylène haute qualité → pratique, une poignée découpée permet de le transporter → dimensions 50 x 36,5 x 55 cm → couleur bleue ou rouge



300.0593




300.0594



| Dénomination                   | Réf.     |  |  |
|--------------------------------|----------|--|--|
| Marche Cavaletti 3 en 1, bleu  | 300.0593 |  |  |
| Marche Cavaletti 3 en 1, rouge | 300.0594 |  |  |

## Bloc Cavaletti

→ en polyéthylène haute qualité → bloc cavaletti multi-positions → lestage possible avec sable ou eau → dimensions: 57 x 40 x 24 cm → couleur rouge, violette ou turquoise



300.0587



300.0588



300.0589



| Dénomination              | Réf.     |  |  |
|---------------------------|----------|--|--|
| Bloc Cavaletti, rouge     | 300.0587 |  |  |
| Bloc Cavaletti, violette  | 300.0588 |  |  |
| Bloc Cavaletti, turquoise | 300.0589 |  |  |

# Abreuvement

## Flotteur New Zealand Topaz, ¾"

→ pour installation sur bacs et auges → pression de service 0,3 - 7 bar → flotteur réglable sans outillage → avec coupure d'eau → fermeture lente pour éviter les à-coups dans la canalisation → débit env. 200 l/min à 3 bar → peut être installé sur la surface de l'eau ou au fond du bac → matériaux résistants à la rouille



## Protection antigel flotteur New Zealand

→ en cas de gel la soupape est à ouvrir manuellement → l'écoulement de l'eau protège du gel l'arrivée d'eau, la soupape et empêche la prise de gel de l'eau contenue dans le bac



## Accessoires pour Réf. 300.0470

|                                |          |  |  |
|--------------------------------|----------|--|--|
| Protection antigel New Zealand | 300.0471 |  |  |
|--------------------------------|----------|--|--|

## Abreuvoir-Auge en Inox 1,9 m

→ cuve conique et inclinée en acier inoxydable xx pour fixation au mur  
→ longueur 1,9 m → rebord refoulé anti-lapage → équipé d'un flotteur MAS-TERFLOW assurant un débit d'eau jusqu'à 40 l/min → raccordement mâle ¾", en façade → grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide et complet



| Dénomination                  | Réf.     |  |  |
|-------------------------------|----------|--|--|
| Abreuvoir-Auge en Inox, 1,9 m | 130.6319 |  |  |





## Abreuvoir IDEAL, émaillé

→ bol en fonte, entièrement émaillé → soupape tubulaire laiton → raccordement ½" femelle, par le haut ou par le bas → soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur, pas de gaspillage → avec 4 trous de fixation → à commander à part: 2 étriers de fixation pour une installation sur poteaux 1½" – 2" → recommandé pour bovins, chevaux



100.0061

### Dénomination

### Réf.

Abreuvoir IDEAL, émaillé

100.0061

### Accessoires pour 100.0061

Etrier de fixation, pour une installation sur poteaux 1½" – 2"  
(2 pièces nécessaires)

131.0169



## Abreuvoir IDEAL-K, epoxy

→ bol en fonte, revêtement epoxy → soupape tubulaire laiton → raccordement ½" femelle, par le haut ou par le bas → soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur, pas de gaspillage → avec 4 trous de fixation → à commander à part: 2 étriers de fixation pour une installation sur poteaux 1½" – 2" → recommandé pour bovins, chevaux



100.0066

### Dénomination

### Réf.

Abreuvoir IDEAL-K, epoxy

100.0066

### Accessoires pour 100.0066

Etrier de fixation, pour une installation sur poteaux 1½" – 2"  
(2 pièces nécessaires)

131.0169



## Abreuvoir H04-K, epoxy

→ bol en fonte, revêtement epoxy → à palette Inox → raccordement ½" femelle, par le haut ou par le bas → soupape laiton robuste → avec 4 trous de fixation → à commander à part: 2 étriers de fixation pour une installation sur poteaux 1½" – 2" → recommandé pour bovins, chevaux



100.0065

### Accessoires et pièces détachées pour 100.0065

Etrier de fixation, pour une installation sur poteaux 1½" – 2"  
(2 pièces nécessaires)

131.0169

Soupape laiton avec joint

102.6402



Ecrou laiton

102.6403

# Racloirs à lisier


## Racloir à lisier, 40 cm et 55 cm, matière synthétique très robuste

→ résistant à l'ammoniac → couleur grise → stable → faible poids → sans manche → manche adapté: Réf. 300.0534



## Raclette, 40 cm et 55 cm, matière synthétique flexible

→ arête anti-éclaboussure → hauteur 120 mm → couleur grise → idéal pour grandes surfaces → pour un travail de professionnel → sans manche → manche adapté: Réf. 300.0534



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Racloir à lisier, 40 cm,<br>matière synthétique très robuste | 300.0239 |  |  |
| Racloir à lisier, 55 cm,<br>matière synthétique très robuste | 300.0240 |  |  |

## Accessoires pour Réf. 300.0239, 300.0240

|                |          |  |  |
|----------------|----------|--|--|
| Manche en bois | 300.0534 |  |  |
|----------------|----------|--|--|

## Dénomination

Raclette, 40 cm,  
matière synthétique flexible

Raclette, 55 cm,  
matière synthétique flexible

## Réf.

300.0241

300.0242

## Accessoires pour Réf. 300.0241, 300.0242

|                |          |  |  |
|----------------|----------|--|--|
| Manche en bois | 300.0534 |  |  |
|----------------|----------|--|--|

**Manche en tremble, longueur 1,76 m, ø 28 mm**

→ Euro cône 17/90 → adapté pour Réf. 300.0238



**Grattoir à lisier, matière synthétique très robuste**

→ résistant à l'ammoniac → stable → faible poids → sans manche → manche adapté: Réf. 300.0535



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Grattoir à lisier,<br>matière synthétique très robuste | 300.0238 |  |  |

**Accessoires pour Réf. 300.0238**

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Manche en tremble,<br>longueur 1,76 m, ø 28 mm | 300.0535 |  |  |
|--|----------|--|--|

300.0535



# Fourches à fumier / Racloirs d'alimentation


**SUEVIA**  
FARMLINE

## Fourche à fumier PRO, petite taille taille, couleur blanche

→ matière synthétique de qualité supérieure → dents flexibles → pratiquement incassable → avec rebords relevés → sans manche → manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451



300.0548



## Fourche à fumier PRO, grande taille, couleur blanche



→ matière synthétique de qualité supérieure → dents flexibles → pratiquement incassable → avec rebords relevés pour un curage efficace → sans manche → manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451

300.0549



## Manche en tremble avec poignée en D, longueur 1,25 m ø 28 mm

→ Euro cône 17/90  
→ adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549

## Manche en frêne, longueur 1,35 m, ø 28 mm

→ courbé à l'étuve → Euro cône 17/90  
→ adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549

## Manche en tremble, longueur 1,80 m, ø 28 mm

→ Euro cône 17/90 → adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549

300.0451

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Fourche à fumier PRO, petite taille taille, couleur blanche | 300.0548 |  |  |
| Fourche à fumier PRO, grande taille, couleur blanche        | 300.0549 |  |  |

| Accessoires   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Manche en tremble avec poignée en D, longueur 1,25 m, ø 28 mm | 300.0449 |  |  |
| Manche en frêne, longueur 1,35 m, ø 28 mm                     | 300.0450 |  |  |
| Manche en tremble, longueur 1,80 m, ø 28 mm                   | 300.0451 |  |  |



300.0450

300.0449




# Fourches à fumier / Racloirs d'alimentation



## Fourche à fumier, petite taille, couleur noire

→ version économique → matière synthétique → sans manche → manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451




300.0436



## Fourche à fumier, petite taille, couleur verte

→ matière synthétique de qualité → dents flexibles → pratiquement incassable  
→ sans manche → manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451



300.0435



## Fourche à fumier, grande taille, couleur noire

→ version économique → matière synthétique → avec rebords relevés pour un curage efficace → sans manche → manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451



300.0438



## Fourche à fumier, grande taille, couleur verte

→ matière synthétique de qualité → dents flexibles → pratiquement incassable  
→ avec rebords relevés pour un curage efficace → sans manche → manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451



300.0437

| Dénomination                                   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Fourche à fumier, petite taille, couleur noire | 300.0436 |  |  |
| Fourche à fumier, petite taille, couleur verte | 300.0435 |  |  |
| Fourche à fumier, grande taille, couleur noire | 300.0438 |  |  |
| Fourche à fumier, grande taille, couleur verte | 300.0437 |  |  |



## Racloir d'alimentation, couleur verte

→ matière synthétique de qualité → idéal pour pousser les aliments → faible poids pour une utilisation sans effort → sans manche → manches adaptés: Réf. 300.0449, 300.0450, 300.0451



300.0439

| Dénomination                          | Réf.     |  |  |
|---------------------------------------|----------|--|--|
| Racloir d'alimentation, couleur verte | 300.0439 |  |  |

# Pelles

## Pelle alu, taille 5

- épaisseur 2 mm environ → avec rebord acier renforcé → sans manche
- manche adapté: Réf. 300.0452



## Pelle matière synthétique Getreide-Max

- fabrication particulièrement solide → avec rebord amovible → faible poids → idéale pour pelleter les grains → également utilisable comme pelle à neige → sans manche → manche adapté: Réf. 300.0453



## Pelle alu, taille 7

- épaisseur 2 mm environ → avec rebord acier renforcé → sans manche
- manche adapté: Réf. 300.0452



## Pelle matière synthétique Stall-Max, taille 9

- fabrication particulièrement solide → avec rebord amovible → faible poids
- sans manche → manche adapté: Réf. 300.0452



## Pelle alu, taille 9

- épaisseur 2 mm environ → avec rebord acier renforcé → sans manche
- manche adapté: Réf. 300.0452



| Dénomination                                  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Pelle matière synthétique Getreide-Max        | 300.0385 |  |  |
| Pelle matière synthétique Stall-Max, taille 9 | 300.0386 |  |  |

| Dénomination        | Réf.     |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Pelle alu, taille 5 | 300.0382 |  |  |
| Pelle alu, taille 7 | 300.0383 |  |  |
| Pelle alu, taille 9 | 300.0384 |  |  |

| Accessoires                               |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Manche de pelle en frêne, longueur 1,30 m | 300.0452 |  |  |
| Manche en hêtre, longueur 1,30 m, Ø 36 mm | 300.0453 |  |  |



| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Manche en tremble avec poignée en D, longueur 1,25 m, ø 28 mm | 300.0449 |  |  |
| Manche en frêne, longueur 1,35 m, ø 28 mm                     | 300.0450 |  |  |
| Manche en tremble, longueur 1,80 m, ø 28 mm                   | 300.0451 |  |  |
| Manche de pelle en frêne, longueur 1,30 m                     | 300.0452 |  |  |
| Manche en hêtre, longueur 1,30 m, ø 36 mm                     | 300.0453 |  |  |
| Manche en bois  | 300.0534 |  |  |
| Manche en tremble, longueur 1,76 m, ø 28 mm                   | 300.0535 |  |  |

## Manche en tremble avec poignée en D, longueur 1,25 m ø 28 mm

→ Euro cône 17/90  
→ adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549



## Manche en frêne, longueur 1,35 m, ø 28 mm

→ courbé à l'étuve → Euro cône 17/90  
→ adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549



## Manche en tremble, longueur 1,80 m, ø 28 mm

→ Euro cône 17/90 → adapté pour Réf. 300.0435, 300.0436, 300.0437, 300.0438, 300.0439, 300.0548, 300.0549



## Manche de pelle en frêne, longueur 1,30 m

→ courbé  
→ adapté pour pelle matière synthétique Stall-Max 300.0386 et Pelle alun 300.0382, 300.0383, 300.0384



## Manche en hêtre, longueur 1,30 m, ø 36 mm

→ adapté pour pelle matière synthétique Getreide-Max, Réf. 300.0385



## Manche en bois

→ adapté pour Réf. 300.0237, 300.0239, 300.0240, 300.0241, 300.0242



## Manche en tremble, longueur 1,76 m, ø 28 mm

→ Euro cône 17/90 → adapté pour Réf. 300.0238



# Aiguillons

## Aiguillon Ranger

- avec signal sonore, de très forte puissance, agit par pression sur le bouton
  - boîtier très robuste résistant aux chocs → livré avec piles → boîtier rouge



300.0473

Aiguillon Ranger Plus

- avec signal sonore, de très forte puissance, agit par pression sur le bouton
  - boîtier très robuste résistant aux choc → conforme aux nouvelles réglementations, coupe au bout de deux secondes → livré avec piles → boîtier noir



300.0474

| Dénomination                    | Réf.     |  |
|---------------------------------|----------|--|
| Aiguillon Ranger,<br>avec piles | 300.0473 |  |

| Dénomination                         | Réf.     |  |  |
|--------------------------------------|----------|--|--|
| Aiguillon Ranger Plus,<br>avec piles | 300.0474 |  |  |

## Aiguillon HotShock Super

- de très forte puissance → boîtier très robuste résistant aux chocs → livré sans piles, fonctionne avec 2 piles 1,5 V R 20 → boîtier rouge



300.0475

### Aiguillon HotShock Super Plus

- de très forte puissance → boîtier très robuste résistant aux chocs → livré sans piles, fonctionne avec 2 piles 1,5 V R 20 → conforme aux nouvelles réglementations, coupe au bout de deux secondes → boîtier noir



300.0476

| Dénomination                            | Réf.     |  |
|---|----------|--|
| Aiguillon HotShock Super,<br>sans piles | 300.0475 |  |

| Dénomination                                 | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Aiguillon HotShock Super Plus,<br>sans piles | 300.0476 |  |  |

#### **Accessoires pour Réf. 300.0475, 300.0476**

Prolongateur pour aiguillon 300.0477



300 0477

**Panneau de triage pour porcs 94 x 76 cm**

→ matière synthétique résistante → fabrication particulièrement solide →  
coloris: rouge, vert, noir



| Dénomination                                      | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Panneau de triage pour porcs<br>94 x 76 cm, rouge | 300.0484 |  |  |
| Panneau de triage pour porcs<br>94 x 76 cm, vert  | 300.0485 |  |  |
| Panneau de triage pour porcs<br>94 x 76 cm, noir  | 300.0486 |  |  |

**Panneau de triage pour porcs 125 x 76 cm**

→ matière synthétique résistante → fabrication particulièrement solide  
→ couleur rouge



| Dénomination                                       | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Panneau de triage pour porcs<br>125 x 76 cm, rouge | 300.0487 |  |  |

**Pagaie de triage, longueur 107 cm**

→ plastique incassable → manche particulièrement solide → les billes contenues dans la pagaie accélèrent le mouvement des animaux → une alternative aux aiguillons électriques plus respectueuse des animaux



| Dénomination                         | Réf.     |  |  |
|--------------------------------------|----------|--|--|
| Pagaie de triage,<br>longueur 107 cm | 300.0499 |  |  |

# Mangeoires porcelets

→ Nourrisseur de transition pour porcelets depuis le sevrage jusqu'à engrasement → conçu spécialement pour faciliter la transition du lait maternel aux farines ou aliments granulés sans traumatisme pour l'animal → totalement démontable et facilement empilable → à crochet standard

## Mangeoire porcelets TRANSIT BASIC, à crochet standard

→ contenance 6 l → largeur 435 mm, hauteur 437 mm  
→ pour 25 - 30 porcelets jusqu'à 18 kg  
→ 10 places de nourriture, largeur place de nourriture - 125 mm



## Mangeoire porcelets TRANSIT, à crochet standard

→ contenance 21 l → largeur 435 mm, hauteur 437 mm  
→ pour 25 - 30 porcelets jusqu'à 18 kg  
→ 8 positions de dosage  
→ 10 places de nourriture  
→ largeur place de nourriture - 125 mm

300.0555



## Mangeoire porcelets TRANSIT PLUS, à crochet standard

→ contenance 55 l, grande capacité → avec possibilité d'automatisation → largeur 435 mm, hauteur 762 mm → pour 25 - 30 porcelets jusqu'à 18 kg  
→ 8 positions de dosage, 10 places de nourriture  
→ largeur place de nourriture - 125 mm

300.0556



| Dénomination                      | Réf.     |  |  |
|-----------------------------------|----------|--|--|
| Mangeoire porcelets TRANSIT BASIC | 300.0554 |  |  |
| Mangeoire porcelets TRANSIT       | 300.0555 |  |  |
| Mangeoire porcelets TRANSIT PLUS  | 300.0556 |  |  |

### Accessoire pour Réf. 300.0555

|   |          |  |  |
|---|----------|--|--|
| Extension augmenter la capacité du nourrisseur (jusqu'à 54 l) | 300.0557 |  |  |
|---|----------|--|--|

# Tétines à bille AquaGlobe

## Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour porcelets jusqu'à 30 kg

- embouchure inox → raccordement laiton → longueur 66 mm
- pour porcelets jusqu'à 30 kg



300.0461

## Tétine à bille AquaGlobe Inox, ½", pour porcelets jusqu'à 30 kg

- tout en Inox → pour porcelets jusqu'à 30 kg



300.0536

## Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour porcs à l'engraissement, veaux

- embouchure inox → raccordement laiton, longueur 79 mm
- pour porcs à l'engraissement (jusqu'à 110 kg) + veaux (jusqu'à 160 kg)



300.0460

## Tétine à bille AquaGlobe Inox une pièce, ½", pour porcs, veaux

- tout en Inox, une pièce
- pour porcs à l'engraissement (jusqu'à 110 kg) + veaux (jusqu'à 160 kg)



300.0537

## Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour truies

- embouchure inox → raccordement laiton, longueur 79 mm
- pour truies



300.0530

## Tétine à bille AquaGlobe Inox une pièce, ½", pour truies

- tout en Inox, une pièce
- pour truies



300.0538

| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour porcelets jusqu'à 30 kg | 300.0461 |  |  |
| Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour l'engraissement, veaux  | 300.0460 |  |  |
| Tétine à bille AquaGlobe, ½", pour truies                  | 300.0530 |  |  |


| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Tétine à bille AquaGlobe Inox, ½", pour porcelets jusqu'à 30 kg                  | 300.0536 |  |  |
| Tétine à bille AquaGlobe Inox une pièce, ½", pour porcs à l'engraissement, veaux | 300.0537 |  |  |
| Tétine à bille AquaGlobe Inox une pièce, ½", pour truies                         | 300.0538 |  |  |

# Elevage porcin

SUEVIA  
FARMLINE

## Bandes de musculation porcelets à attache velcro

- longueur réglable → lavable



| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Bandes de musculation porcelets à attache velcro,<br>1 pack = 12 pièces | 300.0390 |  |  |



## Balle anti-stress pour porcs, complet avec chaîne

- destinée à occuper les porcs dans le bâtiment d'élevage
- diamètre 9,5 cm



| Dénomination   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Balle anti-stress pour porcs,<br>complet avec chaîne | 300.0376 |  |  |

Les produits SUEVIA pour l'abreuvement des porcs vous trouverez dans le **Catalogue Porcs 2012**



## PIG STAR - Antistress porc à mâcher en forme d'étoile avec chaîne

→ destinée à occuper les porcs dans le bâtiment d'élevage → en plastique alimentaire → 25 cm de diamètre → chaîne de suspension 75 cm en Inox → à mousqueton



### Dénomination

### Réf.

PIG STAR -  
Antistress porc à mâcher  
en forme d'étoile avec chaîne

300.0550

## Antistress à mâcher en forme de lune, grande taille, engrassement

→ destinée à occuper les porcs d'engrassement → en plastique alimentaire → 1 pack = 2 pièces



### Dénomination


### Réf.

Antistress à mâcher en forme de  
lune, grande taille,  
1 pack = **2 pièces**

300.0552

## PIG STAR - Etoile de recharge

→ destinée à occuper les porcs dans le bâtiment d'élevage → en plastique alimentaire → 25 cm de diamètre



## Pièces détachées pour Réf. 300.0550

PIG STAR - Etoile de recharge

302.0005

### Dénomination

### Réf.

Antistress à mâcher en forme de  
lune, petite taille,  
1 pack = **2 pièces**

300.0553

# Elevage ovin

## Seau à tétines aplati sur 2 côtés pour agneaux, avec 5 tétines, 8 litres

→ complet avec clapet et tétines rouges → robuste, en matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → résistant aux acides → face avant et arrière aplatie → avec graduation → anse métal → facile à nettoyer



300.0031

250 / palette

## Bar à agneaux 6 postes, carré, 10 litres

→ complet 6 clapets et tétines rouges petites → robuste, en matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → résistant aux acides → 2 chambres → avec graduation → anse métal → facile à nettoyer → peut s'installer tout simplement sur une clôture ou un mur de séparation



300.0033

**h:** 26 cm  
**l:** 26 cm  
**L:** 28 cm  
**240 / palette**



## Bar à agneaux 6 postes, carré, 10 litres

→ complet 6 clapets et tétines rouges grandes → robuste, en matière synthétique de qualité alimentaire → sans cadmium → résistant aux acides → 2 chambres → avec graduation → anse métal → facile à nettoyer → peut s'installer tout simplement sur une clôture ou un mur de séparation



300.0036

**h:** 26 cm  
**l:** 26 cm  
**L:** 28 cm  
**240 / palette**



→ avec œillet pour une ouverture facile

| Dénomination  | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Seau à tétines pour agneaux, avec 5 tétines, 8 litres | 300.0031 |  |  |
| Bar à agneaux 6 postes, carré, 10 litres              | 300.0033 |  |  |
| Bar à agneaux 6 postes, carré, 10 litres              | 300.0036 |  |  |

## Accessoires et pièces détachées

|  |          |  |  |
|--|----------|--|--|
| Couvercle pour seau aplati, noir                 | 300.0049 |  |  |
| Support plastique, pour seau aplati              | 300.0054 |  |  |
| Support galvanisé, pour seau aplati              | 300.0057 |  |  |
| Clé de montage pour clapet                       | 300.0067 |  |  |
| Clapet complet avec joint d'étanchéité pour seau | 300.0059 |  |  |
| Joint caoutchouc rouge                           | 300.0069 |  |  |
| Couvercle pour bar à agneaux, bleu               | 300.0053 |  |  |



## Tétine à agneaux



| Dénomination                                   | Réf.     |  |  |
|--|----------|--|--|
| Tétine de rechange, rouge, pour clapet agneaux | 300.0090 |  |  |
| Tétine à agneaux, 70 mm, élastique             | 300.0092 |  |  |
| Tétine à agneaux, 70 mm, caoutchouc naturel    | 300.0093 |  |  |
| Tétine à agneaux, 80 mm, latex                 | 300.0103 |  |  |

## Biberon agneaux, avec tétine

→ avec graduation



## Clapets anti-retour



| Dénomination                            | Réf.     |  |  |
|---|----------|--|--|
| Clapet anti-retour, matière synthétique | 300.0176 |  |  |
| Clapet anti-retour, alu                 | 300.0079 |  |  |

## Pessaire pour ovins

→ en plastique résistant → avec liens



## Tétine à visser complète

→ adaptée pour agneaux et petits animaux → utilisation sur bouteilles type PET



| Dénomination        | Réf.     |  |  |
|---------------------|----------|--|--|
| Pessaire pour ovins | 300.0379 |  |  |

| Dénomination             | Réf.     |  |  |
|--------------------------|----------|--|--|
| Tétine à visser complète | 300.0080 |  |  |

# Elevage ovin

**SUEVIA**  
FARMLINE

## Pédiluve pour ovins KB150



→ en polyéthylène résistant aux U.V. → par sa forme compacte et légère, il est facile à transporter et idéal pour les bergers itinérants → avec un sol profilé pour un passage sûr dimensions 154 x 57 x 14 cm → contenance 90 l



160.0150

## Mangeoire ovin-caprin, 6 litres



→ version partiellement solide → plastique de qualité alimentaire → toutes usages → empilable pour le transport



300.0375

### Dénomination

### Réf.

Pédiluve pour ovins KB150

160.0150

### Dénomination

### Réf.

Mangeoire ovin-caprin, 6 litres

300.0375

D'autres produits SUEVIA - sont dans le  
**Catalogue Bovins Ovins, Caprins 2012**



PROFI COW-ONE



Mod. 1200



Mod. 46



Mod. 340



Mod. 500



Mod. 370



Mod. 41A



Mod. 640

## A

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| • Abreuvoirs .....                | 45     |
| • Aiguillons .....                | 52     |
| • Aimants en cage .....           | 18     |
| • Anchorage sol à sceller .....   | 19     |
| • Antistress à mâcher .....       | 57     |
| • Antitéteurs .....               | 16, 17 |
| • Attaches .....                  | 33     |
| • AquaGlobe Tétines à bille ..... | 55     |

## B

|   |       |
|---|-------|
| • Balle anti-stress .....               | 56    |
| • Bandes de musculation porcelet .....  | 56    |
| • Bar/seau à agneaux .....              | 58    |
| • Biberons / Biberons .....             | 7, 59 |
| • Biberon ergonomique, pour veaux ..... | 7     |
| • Biberon pour agneaux .....            | 59    |
| • Biberon pour veaux .....              | 7     |
| • Blocs Cavaletti .....                 | 43    |
| • Bol de pré-trait .....                | 12    |
| • Bouchon machine à traire .....        | 13    |
| • Biberon d'alimentation graines .....  | 8     |
| • Bracelets de marquage .....           | 23    |
| • Brosse avec réservoir .....           | 30    |
| • Brosse d'étable .....                 | 30    |
| • Brosse de nettoyage .....             | 14    |
| • Brosse de recharge .....              | 30    |

## C

|   |       |
|---|-------|
| • Caillebotis en fonte .....            | 19    |
| • Cavaletti .....                       | 43    |
| • Certoplast bande collante .....       | 28    |
| • Clapet alu vertical avec tétine ..... | 8     |
| • Clé de montage pour clapet .....      | 6, 58 |
| • Colliers de marquage .....            | 22    |

## D

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Disques de parage .....   | 24, 25 |
| • Douchette de lavage ..... | 14     |

## E

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| • Entraves .....                    | 20 |
| • Entrave flanc .....               | 20 |
| • Ensembles colonne aspirante ..... | 8  |
| • Etrilles .....                    | 31 |

## F

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| • Flotteur New Zealand Topaz ..... | 44 |
| • Fouets Inox .....                | 11 |
| • Fourches à fumier .....          | 48 |

## G

|   |    |
|---|----|
| • Gants de traite nitrile .....           | 14 |
| • GEWA-FIT Soins des onglands .....       | 27 |
| • Gobelet de trempage .....               | 13 |
| • Grattoir à lisier .....                 | 47 |
| • Guide pousoir pour aimant en cage ..... | 18 |

## L

|   |    |
|---|----|
| • Lavettes / Lingettes nettoyage de pis ..... | 15 |
| • Longes pour veau .....                      | 11 |
| • Louche d'alimentation .....                 | 38 |

## M

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| • Manches en bois .....             | 51      |
| • Mangeoires .....                  | 32 - 36 |
| • Mangeoires de porte .....         | 36      |
| • Mangeoires pour chevaux .....     | 32 - 36 |
| • Mangeoire d'angle .....           | 32, 34  |
| • Mangeoire ovin-caprin .....       | 33, 60  |
| • Mangeoire porcelets .....         | 54      |
| • Mangeoire poulain .....           | 33      |
| • Mangeoire rectangulaire .....     | 34      |
| • Mesure .....                      | 41      |
| • Mouchette à naseaux .....         | 20      |
| • Muselière à veaux plastique ..... | 10      |

## O

|  |    |
|--|----|
| • Obstacles d'exercices équitation ..... | 42 |
|--|----|

# Index

## P

- Pagaie de triage ..... 53
- Panneaux de triage ..... 53
- Passants chiffre ..... 22
- Pédiluve bovins ..... 29, 60
- Pelles ..... 50
- Pelles doseuses ..... 38
- Pessaire pour ovins ..... 59
- Pig Star Antistress à manger ..... 57
- Pistolet de lavage ..... 14
- Pluviomètre avec graduation ..... 41
- Pot à lait ..... 13, 15
- Pot trayeur ..... 13
- Pot séparateur de traite ..... 12

## R

- Raclettes ..... 46
- Racloir d'alimentation ..... 49
- Rateliers à foin ..... 35
- Réchauffeur à lait ..... 10
- Renette ..... 26

## S

- Sabot pour grands animaux ..... 28
- Seaux ..... 40
- Seaux à lait ..... 6, 58

## S

- Seaux à veaux ..... 6
- Seau/bar à agneaux ..... 58
- Seaux d'alimentation ..... 37
- Seaux pierre à lécher ..... 39
- Seau rectangulaire ..... 40
- Semelles bois ..... 28
- Soins des onglands ..... 27, 29
- Sonde d'alimentation veaux ..... 7
- Support pierre à lécher ..... 39
- Support rond galvanisé ..... 6

## T

- Tétines ..... 8, 9, 59
- Tétine à visser ..... 59
- Tétines de rechange ..... 8, 9, 59
- Testeurs de mammite ..... 12
- Tétine à veaux ..... 8, 9
- Tétine à bille AquaGlobe ..... 55
- Tétine à agneaux ..... 59
- Tétine flottante ..... 8
- Thermomètre à lait ..... 10

## V

- Vêleuses ..... 5

## Notes





France:

**Ets RICO SAS**

4 rue de la Potière

BP 16 · 51450 Bétheny (Reims)

Siret: 336 480 660 000 16

Tél. 03.26.07.20.89

Fax 03.26.07.42.13

[www.rico-abreuvoirs.com](http://www.rico-abreuvoirs.com) · [info@rico-abreuvoirs.com](mailto:info@rico-abreuvoirs.com)



International:

**SUEVIA HAIGES GmbH**

**Usine spécialisée en abreuvoirs**

Max-Eyth-Str. 1 · D-74366 Kirchheim/Neckar

Allemagne

Tél. +49 7143 971-0 · Fax +49 7143 971-80

[www.suevia.com](http://www.suevia.com) · [info@suevia.com](mailto:info@suevia.com)

Votre revendeur:

Nos conditions de vente restent à votre disposition sur simple demande.